

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вытегорская центральная районная больница»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
<i>Дополнительные амбулаторные медицинские подразделения</i>						
<i>Подразделение обеспечивающее работу амбулатории</i>						
1 (2016) А. Медицинская сестра процедурной		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
3 (2016). Медицинская сестра процедурной КВА		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
2 (2016). Медицинская сестра процедурной БВА		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
4 (2016). Медицинская сестра процедурной ОВА		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
Инфекционное отделение						
5 (2016). Врач-инфекционист		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
6 (2016) А. Медицинская сестра палатная (постовая)		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
		Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты времени	Снижение времени воздействия вредных			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 а	2 нем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте. Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	3 веществ в воздухе рабочей зоны Улучшение качества освещения	4	5	6
7 (2016) А. Уборщик служебных помещений	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска получения профзаболеваний Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Акушерско-гинекологическое отделение</i>					
21 (2016). Врач акушер-гинеколог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска получения профзаболеваний Снижение напряженности трудового процесса			
23 (2016) А. Акушерка	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска получения профзаболеваний Снижение напряженности трудового процесса			
25 (2016). Буфетчик	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте. Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны Улучшение качества освещения Улучшение качества освещения			
24 (2016) А. Уборщик служебных помещений IX	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска получения профзаболеваний Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия			Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
27 (2016). Заведующий отделением врач-анестезиолог-реаниматолог	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение напряженности трудового процесса	4		
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"		Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения		Улучшение качества освещения			
	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.		Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения		Улучшение качества освещения			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение напряженности трудового процесса			
29 (2016)А. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"		Снижение риска получения профзаболеваний			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение напряженности трудового процесса			
30 (2016)А. Операционная медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"		Снижение риска получения профзаболеваний			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение напряженности трудового процесса			
Хирургическое отделение						
10 (2016). Заведующий отделением врач-хирург	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение напряженности трудового процесса			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения		Улучшение качества освещения			
11 (2016). Врач-хирург	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение напряженности трудового процесса			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-		Снижение риска получения профза-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4 (2020). Врач травматолог-ортопед	ПИН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПИН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
119. Медицинская сестра перевязочной	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПИН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПИН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Улучшение качества освещения			
14 (2016)А. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПИН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.	Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
16 (2016)А. Уборщик служебных помещений	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПИН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
18 (2016)А. Буфетчик	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
31 (2016)А. Санитарка	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПИН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Неврологическое отделение				
12 (2016). Врач-невролог	Биологический: При работе с биологическими объектами	Снижение риска			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия						
15 (2016)А. Медицинская сестра палатная (постовая)	ми соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	получения профзаболеваний	4	5	6
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"		Улучшение качества освещения			
	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.		Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения		Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
17 (2016). Уборщик служебных помещений	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"		Снижение риска получения профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение тяжести трудового процесса			
Приемно-диагностическое отделение						
120А. Врач приемного отделения	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"		Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения		Улучшение качества освещения			
	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.		Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
33 (2016)А. Медицинская сестра приемного отделения	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения		Улучшение качества освещения			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"		Снижение риска получения профзаболеваний			
56 (2018)А. Уборщик служебных помещений	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-		Снижение риска получения профзаболеваний			
			Снижение риска получения профзаболеваний			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ПпН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	болеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Общественные медицинские подразделения					
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
32 (2016). Старшая медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
Отделение лучевой диагностики					
36 (2016). Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
37 (2016). Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
38 (2016). Заведующий отделением врач-рентгенолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
39 (2016). Врач-рентгенолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
41 (2016)А. Рентгенолаборант	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
42 (2016). Рентгенолаборант, БВА	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
122. Врач-физиотерапевт	Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
Физиологическое отделение					
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
43 (2016)А. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
45 (2016). Медицинская сестра по физиотерапии, КВА	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Улучшение качества освещения Снижение риска получения профзаболеваний			
44 (2016). Медицинская сестра по физиотерапии, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
123. Медицинская сестра по физиотерапии, ОВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
Эндоскопическое отделение					
47 (2016). Врач-эндоскопист	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
48 (2016). Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
Клинико-диагностическая лаборатория (имеющая в своем составе иммунологическую и микробиологическую лабораторию)					
49 (2016). Заведующий лабораторией врач-лаборант	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
50 (2016). Врач-лаборант	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
51 (2016) А. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
62 (2016) А. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
55 (2016). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
56 (2016) А. Лаборант	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
I	2	3	4	5	6
57 (2016). Лаборант, КВА	вания по профилактике инфекционных болезней"				
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
58 (2016). Лаборант, ОВА	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
59 (2016)А. Уборщик служебных помещений	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение функциональной диагностики					
64 (2016). Врач функциональной диагностики	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
65 (2016)А. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
124. Медицинская сестра, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
Стерилизационная					
66 (2016). Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами	Снижение риска			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 стерилизационной	2 ми соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	3 получения профзаболеваний	4	5	6
67 (2016). Медицинская сестра стерилизационной, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний			
68 (2016). Медицинская сестра стерилизационной, КВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение качества освещения Снижение риска получения профзаболеваний			
69 (2016). Автоклавщик	Эпидемиологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
72 (2016). Дезинфектор	Эпидемиологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска получения профзаболеваний			
59 (2018). Помощник врача-эпидемиолога	Эпидемиологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска получения профзаболеваний			
Прачечная	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения Снижение тяжести трудового процесса			
78 (2016)А. Оператор стиральных машин	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения Снижение тяжести трудового процесса			
79 (2016). Оператор стиральных машин, БВА	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения Снижение тяжести трудового процесса			
Стоматологическое отделение	Лечебно-профилактическая				
125. Врач-стоматолог, ДК	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска получения профзаболеваний			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1 (2017) А. Зубной врач, ДК	вания по профилактике инфекционных болезней" Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
3 (2017). Зубной врач, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
4 (2017). Зубной врач, ОВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
1 (2018). Гигиенист стоматологический, ДК	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
5 (2017) А. Медицинская сестра, ДК	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
7 (2017). Уборщик производственных и служебных помещений, ДК	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
6 (2017). Медицинская сестра, БВА	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение тяжести трудового процесса Снижение риска получения профзаболеваний			
<i>Терапевтическое отделение</i>					
8 (2017) А. Врач-терапевт участковый	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
13 (2017). Врач терапевт участковый, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			

11

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
126. Врач-геральт	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
27 (2017) А. Врач-педиатр участковый	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
30 (2017). Врач-педиатр участковый, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
31 (2017). Врач-педиатр участковый, КВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
72 (2017). Врач-педиатр городской (районный)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
23 (2017). Врач общей практики (семейный врач), КВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
24 (2017). Врач общей практики (семейный врач), ОВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
45 (2017). Врач-невролог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
47 (2017). Врач-инфекционист	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	Отметка о выполнении
49 (2017). Врач-дерматовенеролог	Наименование мероприятия	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний	4	5	6
51 (2017). Врач-эндокринолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний				
55 (2017). Врач-психиатр	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний				
57 (2017). Врач-психиатр-нарколог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний				
59 (2017). Врач-профпатолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний				
127. Фельдшер	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний				
60 (2017). Фельдшер (кабинета профосмотров)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний				
43 (2017). Фельдшер (офтальмологического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний				
41 (2017). Фельдшер (оториноларингологического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2 Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	3 болеваний Улучшение качества освещения	4	5	6
5 (2020). Фельдшер (фтизиатрического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
20 (2017) А. Фельдшер, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
128. Фельдшер, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
21 (2017). Фельдшер, ОВА	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Улучшение качества освещения Улучшение качества освещения Снижение риска получения профзаболеваний			
32 (2017) А. Медицинская сестра участковая, ДК (педиатрического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
14 (2017) А. Медицинская сестра участковая (терапевтического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
19 (2017) А. Медицинская сестра участковая, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
34 (2017). Медицинская сестра участковая, БВА (педиатрического)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-	Снижение риска получения профзаболеваний			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
го кабинета)	Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	3 болеваный	4	5	6
35 (2017). Медицинская сестра участка, КВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваный			
25 (2017). Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача), КВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваный			
26 (2017). Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача), ОВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваный			
56 (2017). Медицинская сестра (психиатрического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваный Улучшение качества освещения			
46 (2017). Медицинская сестра (неврологического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваный Улучшение качества освещения			
48 (2017). Медицинская сестра (инфекционного кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваный Улучшение качества освещения			
50 (2017). Медицинская сестра (дерматовенерологического кабинета)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
42 (2017). Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваный Снижение риска			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
(оториноларингологического кабинета)	ми соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	получения профзаболеваний			
52 (2017). Медицинская сестра (эндокринологического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
58 (2017). Медицинская сестра (наркологического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
44 (2017). Медицинская сестра (офтальмологического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
129. Медицинская сестра (кабинета педиатра районного)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
2 (2018). Медицинская сестра участковая (фтизиатрического кабинета)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
22 (2017). Медицинская сестра, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Хирургическое отделение</i>	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
36 (2017). Врач-хирург	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
131. Врач-хирург, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
3 (2020). Врач-травматолог-ортопед	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p> <p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Улучшение качества освещения			
37 (2017) А. Медицинская сестра	<p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Снижение риска получения профзаболеваний			
132. Медицинская сестра, БВА	<p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Улучшение качества освещения			
38 (2017). Врач акушер-гинеколог	<p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Снижение риска получения профзаболеваний			
40(2017) А. Акушерка	<p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Улучшение качества освещения			
39 (2017). Акушерка	<p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Снижение риска получения профзаболеваний			
Дневной стационар терапевтический	<p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Улучшение качества освещения			
61 (2017). Врач-терапевт	<p>Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения</p>	Снижение риска получения профзаболеваний			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
133. Медицинская сестра палатная (постовая), ОВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний			
<i>Дополнительные амбулаторные медицинские подразделения</i>					
<i>Подразделения обеспечивающие работу амбулатории</i>					
69 (2017). Старшая медицинская сестра, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
70 (2017). Старшая медицинская сестра, КВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
134. Старшая медицинская сестра, ОВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
77 (2017). Регистратор, ДК	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
74 (2017) А. Регистратор	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			
79 (2017). Регистратор, БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний Улучшение качества освещения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	Отметка о выполнении
		Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	6
78 (2017). Регистратор, КВА		ми соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	получения профзаболеваний			
		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Улучшение качества освещения			
80 (2017). Регистратор, ОВА		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний			
			Снижение риска получения профзаболеваний			
			Улучшение качества освещения			
Стационар						
<i>Педиатрическое отделение</i>						
81 (2017). Заведующий отделением-врач-педиатр		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний			
			Улучшение качества освещения			
82 (2017)А. Медицинская сестра палатная (постовая)		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение риска получения профзаболеваний			
			Улучшение качества освещения			
83 (2017)А. Уборщик служебных помещений		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска получения профзаболеваний			
			Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Терапевтическое отделение</i>						
87 (2017). Врач-терапевт		Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	3	4	5	6
89 (2017)А. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Хими 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Осветотехнический: Соблюдать регламентированные перерывы ногдых, как элемент кратковременной защиты времевоздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.	Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
90 (2017)А. Уборщик служебных помещений	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Тяж3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
91 (2017). Буфетчик	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
Отделение паллиативной медицинской помощи	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Мир3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
13 (2019). Врач по паллиативной медицинской помощи, БВА	Тяжелый климат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
14 (2019)А. Медицинская сестра палатная (постовая), БВА	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Мир3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Осветотехнический: Соблюдать регламентированные перерывы ногдых, как элемент кратковременной защиты времевоздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.	Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
94 (2017)А. Уборщик производственных и служебных помещений,	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Освещение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
БВА	Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	болеваный Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения			
95 (2017)А. Буфетчик, БВА	<i>Отделение скорой медицинской помощи</i>				
98 (2017)А. Фельдшер скорой медицинской помощи	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.	Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
99 (2017)А. Фельдшер скорой медицинской помощи, БВА	не требуются	Снижение травмопасности			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.	Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
100 (2017)А. Фельдшер скорой медицинской помощи, КВА	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	не требуются	Снижение травмопасности			
	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно Сан-Пин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение риска получения профзаболеваний			
	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте.	Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ной среды и трудового процесса на рабочем месте. Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха не требуются	рабочей зоны Снижение напряженности трудового процесса Снижение травматической опасности			
18 (2019)А. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
21 (2019)А. Водитель автомобиля, БВА	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
20 (2019)А. Водитель автомобиля, КВА	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
107 (2017). Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте. Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение риска получения профзаболеваний			
103 (2017). Медицинская сестра скорой медицинской помощи КВА	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурный привлек
		не требуются		Снижение травматопасности				

Урныые подразделения, аемеые для выполнения	Отметка о выполнении
5	6

Дата составления: 23.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный врач

(должность)

(подпись)

Устинова Ю.В.

(Ф.И.О.)

19.0

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам. главного врача по хозяйственным вопросам

(должность)

(подпись)

Патраков А.Н.

(Ф.И.О.)

19.0

специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Язвенцова С.Е.

(Ф.И.О.)

19.0

представитель работников от трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Зеленка А.Н.

(Ф.И.О.)

19.0

главная медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Кужелькова В.В.

(Ф.И.О.)

19.0

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5031

(№ в реестре экспертов)

Ильина Марина Федоровна

(Ф.И.О.)

23.0

7.2023

(дата)

8.2023

(дата)

28.2023

(дата)

7.2023

(дата)

8.2023

(дата)

2023

(дата)

(44)